



GAMME BARREAU ALUX

GAMME ALUX
MONTAGE D'ANGLE

GAMME ALUX ALUX 2016

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3
Clair	192-061	192-064	192-066
Opal	192-062	192-065	-
Semi-Opal	192-063	-	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0590
Anod. noir	190-0591


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris 157-115
Noir 157-1151



Gris 232-031
Noir 232-0311



232-034




232-035

GAMME ALUX

ALUX 2419

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2
Clair	192-067	191-047
Opal	192-068	192-046
Semi-Opal	192-069	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-834
Anod. noir	190-8341


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
 Flex 60 LED/m RGB
 Flex 72 LED/m
 Flex 72 LED/m RGB
 Flex 120 LED/m
 Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris	157-089
Noir	157-0891



232-047



232-019




232-037

GAMME ALUX

ALUX 3427

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1
Clair	192-076
Opal	192-077
Semi-Opal	192-078


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0600
Anod. noir	190-0601


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
 Flex 60 LED/m RGB
 Flex 72 LED/m
 Flex 72 LED/m RGB
 Flex 120 LED/m
 Flex 180 LED/m
 Flex 240 LED/m


ACCESSOIRES




Gris	157-116
Noir	157-1161



232-033



232-035




232-034

GAMME ALUX

ALUX 1818

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3
Clair	192-061	192-064	192-066
Opal	192-062	192-065	-
Semi-Opal	192-063	-	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0610
Anod. noir	190-0611

FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m

ACCESSOIRES




Gris	157-117
Noir	157-1171

GAMME ALUX

ALUX 1616

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1
Opal	192-053


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-840


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m

ACCESSOIRES



232-022




Avec trou	157-093
Sans trou	157-094

GAMME ALUX
MONTAGE ENCASTRÉ

GAMME ALUX

ALUX 2407

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3
Clair	192-061	192-064	192-066
Opal	192-062	192-065	-
Semi-Opal	192-063	-	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0560
Anod. noir	190-0561


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
 Flex 60 LED/m RGB
 Flex 72 LED/m
 Flex 72 LED/m RGB
 Flex 120 LED/m
 Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris 157-112
 Noir 157-1121




Gris 232-030
 Noir 232-0301




232-035



232-033



232-034




232-048

GAMME ALUX

ALUX 2319

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3
Clair	192-061	192-064	192-066
Opal	192-062	192-065	-
Semi-Opal	192-063	-	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0570
Anod. noir	190-0571


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
 Flex 60 LED/m RGB
 Flex 72 LED/m
 Flex 72 LED/m RGB
 Flex 120 LED/m
 Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris	157-113
Noir	157-1131




232-034



232-035





232-033



232-048

GAMME ALUX ALUX 2808

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2
Clair	192-067	192-047
Opal	192-068	192-046
Semi-Opal	192-069	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0580
Anod. noir	190-0581


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris	157-114
Noir	157-1141



232-037



232-019




232-047

GAMME ALUX

ALUX 1912

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1
Clair	192-059
Opal	192-039
Semi-Opal	192-060

PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0640
Anod. noir	190-0641


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m

ACCESSOIRES



Gris	157-121
Noir	157-1211



232-043




232-044

GAMME ALUX
MONTAGE APPARENT

GAMME ALUX

ALUX 3211

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

Clair	192-071
Opal	192-072
Semi-Opal	192-073


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0550
Anod. noir	190-0551


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m
Flex 240 LED/m


ACCESSOIRES



Gris	157-1111
Noir	157-1111



232-038




232-039

GAMME ALUX

ALUX 1207

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1
Clair	192-059
Opal	192-039
Semi-Opal	192-060


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-825
Anod. noir	190-8251

FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m

ACCESSOIRES



Gris	157-082
Noir	157-0821



Gris	232-028
Noir	232-0281



232-023




232-032

GAMME ALUX

ALUX 2008

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3
Clair	192-061	192-064	192-066
Opal	192-062	192-065	-
Semi-Opal	192-063	-	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0520
Anod. noir	190-0521


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris	157-108
Noir	157-1081



Gris	232-029
Noir	232-0291




232-034



232-035



232-036




232-033

GAMME ALUX

ALUX 2409

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2
Clair	192-067	192-047
Opal	192-068	192-046
Semi-Opal	192-069	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0530
Anod. noir	190-0531


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
 Flex 60 LED/m RGB
 Flex 72 LED/m
 Flex 72 LED/m RGB
 Flex 120 LED/m
 Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES




Gris	157-109
Noir	157-1091



232-037



232-047




232-019

GAMME ALUX

ALUX 1811

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3	4
Clair	192-061	192-064	192-066	-
Opal	192-062	192-065	-	192-070
Semi-Opal	192-063	-	-	-


PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0540
Anod. noir	190-0541

FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
 Flex 60 LED/m RGB
 Flex 72 LED/m
 Flex 72 LED/m RGB
 Flex 120 LED/m
 Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES



Gris	157-110
Noir	157-1101



157-124




232-035

GAMME ALUX

ALUX 2208

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

Clair	192-074
Opal	191-750
Semi-Opal	192-075

PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-793


FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m
Flex 240 LED/m

ACCESSOIRES




Blanc 157-060



232-040

GAMME ALUX ALUX 2003

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2
Clair	192-064	-
Opal	192-065	192-070

PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0620
Anod. noir	190-0621

FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m

ACCESSOIRES




Gris 157-118
Noir 157-1181



Gris 157-119
Noir 157-1191



232-041



232-019





650-855

GAMME ALUX

ALUX 1506

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

Clair	192-031
Opal	192-030

PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-815

FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m


ACCESSOIRES



157-069



157-066




232-013

GAMME ALUX

ALUX 1612

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

Clair	192-031
Opal	192-030

PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-823

FLEX COMPATIBLES (p. 247)

Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m

ACCESSOIRES



157-079



157-080



232-013




Gris	157-123
Noir	157-1231

GAMME ALUX

ALUX 2325

DIMENSIONS (mm)



DIFFUSEURS

	1	2	3
Clair	192-067	192-047	-
Opal	192-068	192-046	192-079
Semi-Opal	192-069	-	-

PROFILÉS

	2000 mm
Anodisé	190-0630
Anod. noir	190-0631

FLEX COMPATIBLES (p. 247)


Flex 60 LED/m
Flex 60 LED/m RGB
Flex 72 LED/m
Flex 72 LED/m RGB
Flex 120 LED/m
Flex 180 LED/m
Flex 240 LED/m

ACCESSOIRES



GAMME FLEX

BANDE LED



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension d'alimentation 24 V
- IRC >80
- Ellipse de Macadam 3
- Compatible DALI
- Durée de vie 50'000h
- Autre indice de protection sur demande
- Autre couleur sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Article	Couleur	Led/m	IP	W/m:	lm/m	Pas
LFL 60HWC-3000K-IP65	070S515	3000 K	60	IP65	4,8	300	100 mm
LFL 60HWN-4000K-IP65	070S650	4000 K	60	IP65	4,8	360	100 mm
LFL 60HW-6000K-IP65	070S532	6000 K	60	IP65	4,8	360	100 mm
LFL 60RGB-IP68-NANO	070S559	RGB	60	IP68	14,4	n/a	100 mm
LFL 60RGBW-3000K-IP68	070S548	RGBW 3000 K	60	IP68	14,4	540	167 mm
LFL 72HWC-3000K-IP67H	070S564	3000 K	72	IP67	20	2088	83.4 mm
LFL 72HWN-4000K-IP67H	070S558	4000 K	72	IP67	20	2300	83.4 mm
LFL 120HWC-2700K-IP67H	070S512	2700 K	120	IP67	9,6	600	50 mm
LFL 120HWC-3000K-IP67H	070S519	3000 K	120	IP67	9,6	600	50 mm
LFL 120HWN-4000K-IP67H	070S535	4000 K	120	IP67	9,6	720	50 mm
LFL 120HW-6000K-IP65	070S518	6000 K	120	IP65	9,6	720	50 mm
LFL 120RGBW-3000K-IP65	070S552	RGBW 3000 K	120	IP65	28,8	1080	100 mm
LFL 120RGBW-4000K-IP68 NANO	070S560	RGBW 4000 K	120	IP68	28,8	1140	100 mm
LFL 180HWC-2700K-IP67H	070S554	2700 K	180	IP67	14,4	900	33.3 mm
LFL 180HWC-3000K-IP67H	070S557	3000 K	180	IP67	14,4	1080	33.3 mm
LFL 180HWN-4000K-IP67H	070S553	4000 K	180	IP67	14,4	1080	33.3 mm
LFL 180HW-6000K-IP67H	070S562	6000 K	180	IP67	14,4	1080	33.3 mm
LFL 240HWC-2700K-IP65	070S514	2700 K	240	IP65	19,2	1200	50 mm
LFL 240HWC-3000K-IP68	070S545	3000 K	240	IP68	19,2	1200	50 mm
LFL 240HWN-4000K-IP65	070S531	4000 K	240	IP65	19,2	1440	50 mm
LFL 240HW-6000K-IP65	070S528	6000 K	240	IP65	19,2	1440	50 mm